3 Rg 12 s 351-355

Zeini abiad

VIII 20 A1

cl 11 P19 S6

Zeini Abiad











1713 01 Liban

DESIGNATION : Zeini abiad

CLOS VIII PLANCHE 20 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 18-8-74 X

Date de Maturation : 4-9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 29a20

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Zeini abiad

CLOS VIII PLANCHE 20 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 17-8-77 0

Date de Maturité : 19.9.77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14 9

BAIE : TG - G - M - P 30x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. leg arcquée

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

Année : 1964
Emplacement ..11.19.S.6..... Désignation ..Zeini Abiad..........

	Nombre total	DATES							
		1.4							
~~1~~									
~~2~~									
3	(faib)-4	2	x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 1.4.64 x (+4)

Année 1965
Emplacement ...11.19.S.6..... Désignation ..Zeini Abiad..............

	Nombre total	DATES							
		31/3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	2 x							
~~4~~									
~~5~~									

D 31.3.65 +3

Année : 1965
Emplacement ..VIII 20 A 1........ Désignation ..Zeini abiad.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	7	3	5 x						
2 faibles									
3 faibles									
4 faibles									
5 faibles									

D 3.4.65 x +6

Année : 1967
Emplacement ..VIII 20 A 1........ Désignation ..Zeini abiad.........

	Nombre total	DATES							
		13-3	18.3						
1	8	0	3						
2	5	2	3 x						
3 f									
4	[illegible]								
5	4	0	2 x						

D le 18-3-67 +5

Année / 1969
Emplacement ..VIII 20 A1.......... Désignation ..Zeini abiad..

	Nombre total	DATES					
		24.3.	27.3				
1	6	0	2				
2	4	2	3 x				
3	4	2	3 x				
4 faible							
5	4	1	2 x				

D le 27.3.69
+4

ANNEE 1989
NOM Zeini abiad EMPLACEMENT VIII 20 A1
171901

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	20,3	27,3.	0								
2	6	16,3	27,3.	0								
3	10	16,3	27,3.	0	0							
4	4	23,3	31 3.	0								
5	4	16,3	27,3.	0								

D le 27.3.89 +9

Mill. Pourriture : Port : couché Vigueur : 3,5

Zeini Abiad

Désignation :

Clos 11 Planche 19 Côte 5 Rang 6 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5. 63

Nº ordre

Désignation : Zeini Abiad

Clos 11 Planche 19 côté 5 rang 6 couche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1e - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5-63

Nº ordre

Désignation : zeini abiad

Clos 11 Planche 19 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré I – à raies 2 – vert 3. dégr.

Ventre coloré 7 – à raies 8 – vert 9.

5I – noeuds : dos coloré I – à raies 2 – vert 3.

ventre coloré 7 – à raies 8 – vert 9.

52 – vrille : verte I – jaune 2 – rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré 7 – vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Calvo

Juin 65

N° ordre

Désignation : Zeini abiad

VASSAL VIII Planche 20 côté N° A1 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) leg - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation   Zeini abiad

Clos 11 Planche 19 Côté   S   rang 6 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
/révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (I) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Emplacement : VIII 20 A 1 s. 1

Désignation : Zeini abiad

(X)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) 28 x 19 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ~~ovoïde 3 -~~ et ~~troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -~~ fusiforme (7) - arquée (8) - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile

Calvo 74

Dénomination ....Zeni abiad......................................

Planche ....VIII 20 A 1........ Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4) légt.

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : 1719-01   Désignation : Zeini blanc

Origine :

Emplacement : ~~11. 19-56~~ VIII 20 A 1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71